

The logo for NORDECO PLYWOOD. It features the word "NORDECO" in a bold, black, sans-serif font, with "PLYWOOD" in a smaller, teal, sans-serif font directly below it. The text is enclosed in a thin teal rectangular border. The logo is positioned in the top left corner of the slide, partially overlapping a decorative orange wood-grain pattern.

NORDECO
PLYWOOD

Транспортная фанера NORDECO Truck

Декабрь 2024

Подготовлено: Ермакова Ю.А., директор по маркетингу NORDECO PLYWOOD



Транспортная фанера NORDECO Truck – 100% березовая фанера с противоскользящим сетчатым покрытием

Для полов коммерческого транспорта
пассажирских автобусов
нагружаемых платформ




**ВЫДЕРЖИТ МНОГО
ПРОСЛУЖИТ ДОЛГО**





Влагостойкая и прочная для надежной эксплуатации пола

ТРАНСПОРТНАЯ ФАНЕРА NORDECO TRUCK | 100% береза Русского Севера | Влагостойкая | Износостойкая | Нескользящая | Устойчивая к нагрузке





С лого



Без лого



Производится на новом современном 20-пролетном прессе
ламинирования профессионалами с многолетним стажем
в отрасли





Для производителей коммерческого транспорта

БОРТОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ




ТЕНТОВАННЫЕ И ШТОРНЫЕ ПРИЦЕПЫ И ПОЛУПРИЦЕПЫ




ПРОМТОВАРНЫЕ, ТЕНТОВАННЫЕ ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ



Применение: настил пола, противоударная защита передней стенки, противоударная защита бортов





Для ответственных применений, где требуется безопасная и надежная эксплуатация пола

ПАССАЖИРСКИЕ АВТОБУСЫ



МИКРОАВТОБУСЫ



СЛАНИ, ТРАНЦЫ, СКАМЬИ
ДЛЯ ЛОДОК ПВХ



ДЕТСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ



КОНЦЕРТНО-СЦЕНИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ



СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА, ВЫШКИ,
ПОДМОСТИ





Доступна для заказа любого размера от 4x8 до 5x13 футов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Толщина, мм	9-40
Тип поверхности	Гладкая/сетчатая (F/W)
Плотность пленки, г/м ²	120, 220
Класс эмиссии формальдегида	E0,5
Стойкость поверхности к истиранию (Табер-тест), обороты	≥400
Влагостойкость	Высокая
Плотность фанеры, кг/м ³	640-700
Влажность, %	≤12
Обработка торцов	Водостойкая краска на акриловой основе темно-коричневого цвета

РАЗМЕРЫ
Размер, мм (фут)
1220x2440, 1250x2500 (4x8)
1220x3000, 1220x3300 (4x10)
1525x2500 (5x8)
1500x3000 (5x10)
1500x3300, 1525x3300 (5x11)
1525x4000 (5x13)

ТОЛЩИНЫ И КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ			
Толщина, мм	Количество слоев	Предельное отклонение, мм	Разнотолщинность, мм
9	7	+0,4/-0,6	0,6
12	9	+0,5/-0,7	
15	11	+0,6/-0,8	
18	13	+0,7/-0,9	
21	15	+0,8/-1,0	
24	17	+0,9/-1,1	1,0
27	19	+1,0/-1,2	
30	21	+1,1/-1,3	
35	25	+1,3/-1,5	
40	28	+1,4/-1,6	

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
E0,5 CE CARB EPA



Транспортная фанера NORDECO Truck – прямые поставки с завода-производителя

Производитель: ООО «Плитвуд», Россия,
162040, Вологодская обл., пгт. Вохтога,
ул. Железнодорожная, д. 83

Служба продаж:

+7 (921) 935 75 43 (Россия и СНГ)

+7 (921) 821 87 48 (экспорт)

sales@plitwood.ru



nord.eco